

背戸川秋津口 月別平均値表

水温

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	17.3	22.7	22.7	25.6	27	24.1	22.4	17.2	14.5	11.7	12.5	13.7
中央値	17.6	22.5	22.5	25.7	26.7	24.2	22	17.4	14.2	11.4	12.3	13.2
範囲	3.9	3.3	3.3	3.6	1.6	3.5	2.1	2.2	4.3	3.2	1.9	3.8
最小	15.4	21.2	21.2	24.1	26.5	22.2	21.7	16.1	12.6	10.7	11.5	12
最大	19.3	24.5	24.5	27.7	28.1	25.7	23.8	18.3	16.9	13.9	13.4	15.8
標本数	8	8	8	7	4	5	4	8	4	5	7	7

PH

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	7.15	7.27	7.32	7.27	7.03	7.12	7.29	7.11	7.09	7.42	7.23	7.37
中央値	7.34	7.23	7.165	7.28	7.03	7.16	7.215	7.02	7.11	7.28	7.19	7.3
範囲	1.43	0.93	0.8	0.36	0.76	0.7	0.55	0.75	0.28	0.89	0.62	2.45
最小	6.35	6.77	7.04	7.08	6.65	6.66	7.08	6.75	6.92	7.13	6.87	6.3
最大	7.78	7.7	7.84	7.44	7.41	7.36	7.63	7.5	7.2	8.02	7.49	8.75
標本数	8	8	8	7	4	5	4	7	4	5	7	7

DO

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	1.9	1.06	1.42	0.79	0.83	1.68	2.13	1.29	2.07	2.6	2.87	3.04
中央値	1.8	1.1	1.4	0.8	0.7	1.15	1	1.3	1.9	2.45	2.7	3.2
範囲	1.72	0.7	1.92	0.92	0.6	4	3.6	1.3	0.7	0.9	1.77	2.91
最小	1.2	0.7	0.8	0.4	0.6	0.2	0.9	0.5	1.8	2.3	2.1	1.8
最大	2.92	1.4	2.72	1.32	1.2	4.2	4.5	1.8	2.5	3.2	3.87	4.71
標本数	7	7	7	6	3	4	3	7	3	4	7	7

酸化還元電位

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	101	85	85	38	-11	-42	48	12	107	107	114	117
中央値	95	66	89	31	-10	-38	76	28	75	108	102	108
範囲	102	195	235	152	312	145	195	195	170	144	105	114
最小	56	14	-35	-53	-167	-115	-78	-102	53	31	75	69
最大	158	209	200	99	145	30	117	93	223	175	180	183
標本数	8	8	8	7	4	5	4	8	4	5	7	7

導電率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	555	476	545	581	426	622	526	558	465	525	498	498
中央値	505	467	554	512	434	624	467	530	442	478	523	531
範囲	557	340	414	495	64	495	402	264	199	259	251	271
最小	374	344	348	452	386	410	384	437	389	414	338	343
最大	931	684	762	947	450	905	786	701	588	673	589	614
標本数	8	8	8	7	4	5	4	8	4	5	7	7

BOD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	302	60	146	233	114	107	136	140	193	96	121	73
中央値	190	72	110	57	125	93	115	130	130	66	121	74
範囲	886	42	139	532	96	119	206	100	250	168	86	66
最小	64	36	91	28	54	61	54	100	100	42	84	34
最大	950	78	230	560	150	180	260	200	350	210	170	100
標本数	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5

COD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	202	33	88	163	47	41	65	56	134	66	76	51
中央値	86	36	77	26	48	36	47	48	57	40	83	48
範囲	601	15	171	413	30	41	115	43	236	135	50	64
最小	39	25	29	17	31	26	25	42	54	25	50	20
最大	640	40	200	430	61	67	140	85	290	160	100	84
標本数	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5

SS

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	38	24	35	48	46	30	49	31	44	31	42	38
中央値	38	22	28	28	39	28	33	32	35	33	41	40
範囲	33	12	54	84	31	34	88	30	53	22	17	46
最小	25	18	18	12	37	14	22	15	22	18	32	15
最大	58	30	72	96	68	48	110	45	75	40	49	61
標本数	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5

n-hex

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	7.4	6.5	9.7	4.5	9.3	7.6	9	7.5	8.1	6.3	8.2	6.1
中央値	8.5	7	7.9	5.5	10.6	7.4	6	8	7.1	7.6	5.7	5.9
範囲	12.3	6.3	20.3	4.1	10.1	6.5	18	6	6.8	5.1	17.8	4.2
最小	1.7	3.7	1.7	1.8	2.9	4.5	3	4	5.2	2.5	1.2	4.2
最大	14	10	22	5.9	13	11	21	10	12	7.6	19	8.4
標本数	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5

背戸川切戸橋 月別平均値表

水温

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	17.2	21.3	22.8	25.4	27.3	23.9	21	16.9	14.9	12.6	12.2	13.5
中央値	17.1	21.1	22.8	25.5	27.6	24.2	21	16.9	15.1	12.7	12	13.3
範囲	3.6	3.8	3.7	3.2	2.5	2.8	5.3	2.5	4.7	4.5	1.6	4.7
最小	15.7	19.6	21.3	24	25.7	22.4	18.6	15.7	12.3	10.1	11.6	11.3
最大	19.3	23.4	25	27.2	28.2	25.2	23.9	18.2	17	14.6	13.2	16
標本数	8	8	8	7	4	5	8	12	8	8	8	7

PH

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	7.15	6.94	7.03	7.2	7.07	7.12	7.3	7.13	7.19	7.26	6.36	7.35
中央値	7.25	6.99	6.93	7.28	7.1	7.15	7.23	6.99	7.12	7.1	7.12	7.25
範囲	1.35	2.11	0.84	0.49	0.62	0.5	0.95	1.06	1.11	1.01	6.75	1.1
最小	6.32	5.4	6.7	6.89	6.75	6.9	6.99	6.85	6.73	6.84	0.68	6.89
最大	7.67	7.51	7.54	7.38	7.37	7.4	7.94	7.91	7.84	7.85	7.43	7.99
標本数	9	9	9	7	5	6	8	12	8	8	8	7

DO

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	1.48	1.03	1.31	0.76	0.7	0.96	2.03	1.31	2.01	2.14	2.68	2.69
中央値	1.3	0.95	1.1	0.7	0.6	0.9	1.8	1.4	1.9	2.2	2.8	2.8
範囲	1.53	1.3	1.96	1.3	1.1	1.4	4.4	2.4	1.1	0.9	1.6	2.16
最小	0.9	0.4	0.8	0.2	0.2	0.2	0.9	0.1	1.5	1.7	1.8	1.3
最大	2.43	1.7	2.76	1.5	1.3	1.6	5.3	2.5	2.6	2.6	3.4	3.46
標本数	8	8	8	6	3	5	7	11	7	7	8	7

酸化還元電位

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	77	88	89	87	-25	-23	11	4	51	107	107	131
中央値	80	67	98	104	-19	-11	6	18	50	96	93	109
範囲	147	243	234	288	273	167	218	241	211	187	135	150
最小	6	0	-54	-107	-168	-90	-88	-111	-71	29	69	83
最大	153	243	180	181	105	77	130	130	140	216	204	233
標本数	8	8	8	7	4	5	8	12	8	8	8	7

導電率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	545	609	482	649	524	576	481	459	423	482	493	519
中央値	489	461	448	593	489	585	470	441	408	454	469	515
範囲	478	1080	327	485	314	288	267	152	475	208	239	333
最小	362	384	362	419	402	420	371	396	247	395	374	359
最大	840	1464	691	904	716	708	638	548	722	603	613	692
標本数	8	8	8	7	4	5	8	12	8	8	8	7

BOD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	211	77	108	40	145	51	161	95	198	78	104	68
中央値	185	39	83	40	100	49	175	89	210	74	100	63
範囲	418	170	165	18	296	22	170	131	304	95	40	88
最小	72	30	45	31	54	40	70	39	46	35	90	32
最大	490	200	210	49	350	62	240	170	350	130	130	120
標本数	6	6	6	5	5	5	6	6	5	4	5	5

COD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	124	20	74	23	48	25	90	41	104	54	56	37
中央値	54	21	41	23	43	24	87	42	56	46	56	41
範囲	375	21	161	8	44	10	100	35	172	74	50	33
最小	5	7	29	19	31	22	50	22	28	26	28	23
最大	380	28	190	27	75	32	150	57	200	100	78	56
標本数	5	5	5	5	4	4	6	6	5	4	5	5

SS

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	35	24	25	19	34	20	32	29	57	34	33	24
中央値	32	23	21	18	37	18	31	27	52	30	30	24
範囲	19	38	30	14	40	11	16	43	75	44	16	24
最小	28	10	16	14	16	16	24	14	23	15	28	12
最大	47	48	46	28	56	27	40	57	98	59	44	36
標本数	6	6	6	5	5	5	6	6	5	4	5	5

n-hex

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	8.5	6.9	6.9	3.2	7.3	4.6	7.3	12.9	5.8	6.8	6.4	7.5
中央値	8.3	3.4	3.4	3.3	7.2	3.9	6.6	8	5.4	6.9	5.8	7.1
範囲	10.3	11.1	11.1	2.7	9.1	7.9	7.9	39.7	5.3	6.4	10.6	2
最小	2.7	2.9	2.9	1.5	2.9	1.4	4.1	3.3	3.1	3.5	1.4	7
最大	13	14	14	4.2	12	9.3	12	43	8.4	9.9	12	9
標本数	5	5	5	5	4	4	6	6	5	4	5	5

背戸川ゲート下流 月別平均値表

水温

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	17.3	20.7	23	25.8	27.8	24	21.4	16.4	14	11.8	11.9	12.4
中央値	17.8	20.3	23	25.7	27.8	24.3	21.1	16.6	13.9	12.2	11.8	12.3
範囲	3.5	3.3	4.6	2.5	2.4	3.5	6.8	4.3	4	5.8	2.5	6.5
最小	15.5	19.4	20.9	24.3	26.7	22.6	19.1	14.1	12.5	8.8	10.7	9.3
最大	19	22.7	25.5	26.8	29.1	26.1	25.9	18.4	16.5	14.6	13.2	15.8
標本数	8	8	8	7	4	5	7	8	6	9	8	6

PH

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	7.2	7.09	7.08	7.26	7.01	7.16	7.24	7.08	6.97	7.25	7.27	7.3
中央値	7.35	6.94	7.05	7.28	7.01	7.11	7.09	6.99	7.04	7.19	7.28	7.27
範囲	1.5	0.6	0.9	0.27	0.43	0.6	1.2	0.6	0.66	1.07	0.6	1.23
最小	6.31	6.85	6.69	7.11	6.79	6.94	6.93	6.85	6.61	6.78	6.97	6.88
最大	7.81	7.45	7.59	7.38	7.22	7.54	8.13	7.45	7.27	7.85	7.57	8.11
標本数	8	7	8	7	4	5	7	9	6	9	8	6

DO

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	2	1.61	1.83	1.13	0.87	1.1	2.07	2.07	2.58	2.9	3.08	3.08
中央値	1.8	1.5	1.6	1.33	0.8	1.45	1.6	2.2	2.6	2.9	2.95	3.05
範囲	2.3	0.85	1.5	1.7	0.2	1.5	4.4	2	0.7	0.4	2.3	1.19
最小	0.9	1.2	1.4	0	0.8	0	0.6	0.8	2.2	2.7	1.7	2.5
最大	3.2	2.05	2.9	1.7	1	1.5	5	2.8	2.9	3.1	4	3.69
標本数	7	7	7	6	3	4	6	7	5	8	8	6

酸化還元電位

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	123	110	101	92	80	14	17	53	50	108	132	118
中央値	96	75	121	101	144	30	-11	43	61	116	128	104
範囲	135	256	343	169	316	224	294	156	162	214	165	193
最小	72	34	-122	-27	-143	-99	-95	0	-50	0	62	29
最大	207	290	221	142	173	125	199	156	112	214	227	222
標本数	8	8	8	7	4	5	8	8	6	9	8	6

導電率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	515	455	486	499	682	673	495	452	414	532	461	554
中央値	473	412	433	430	484	672	491	428	430	530	470	495
範囲	364	328	493	607	995	209	227	250	243	355	323	592
最小	372	364	263	361	383	573	403	395	269	364	312	384
最大	736	692	756	968	1378	782	630	645	512	719	635	976
標本数	8	8	8	7	4	5	7	8	6	9	8	6

BOD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	156	37	145	145	145	53	176	52	139	59	90	56
中央値	170	42	66	66	66	52	150	55	107	41	55	57
範囲	241	30	496	496	496	27	372	62	257	101	152	68
最小	49	21	24	24	24	41	28	21	43	19	48	13
最大	290	51	520	520	520	68	400	83	300	120	200	81
標本数	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5

COD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	105	25	121	21	26	28	102	30	53	34	44	32
中央値	75	24	30	24	25	26	77	33	43	28	31	33
範囲	174	13	481	10	9	15	263	39	73	61	46	39
最小	36	19	19	14	23	23	17	15	27	10	28	11
最大	210	32	500	24	32	38	280	54	100	71	74	50
標本数	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5

SS

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	32	12	22	16	23	19	32	21	84	20	25	23
中央値	29	13	15	17	21	17	34	23	36	17	24	23
範囲	34	18	26	17	33	15	35	24	235	18	12	30
最小	20	3	14	8	9	13	12	7	15	13	18	8
最大	54	21	40	25	42	28	47	31	250	31	30	38
標本数	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5

n-hex

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	6	3.1	5	3.9	5.3	10.2	3.4	5.1	3.9	2.4	4.1	10.5
中央値	5.5	2.9	2.9	3.8	4.9	6.4	3.8	3.2	4.6	1.6	4.2	3.9
範囲	10.9	4	8.1	3.4	7.4	22	2.4	10.3	2.9	6.9	7.4	31.5
最小	2.1	1.3	1.6	2.1	1.9	3	2	1.7	1.7	0.5	0.5	1.5
最大	13	5.3	9.7	5.5	9.3	25	4.4	12	4.6	7.4	7.9	33
標本数	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5

背戸川第一ポンプ場 月別平均値表

水温

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	16.5	20.5	23.1	25.5	27.3	23.4	21.1	16.4	14.2	11.6	11.9	12.2
中央値	17.1	20	23.1	25.4	27.2	22.8	20.7	16.6	14.4	11.3	11.9	11.2
範囲	6.1	7.5	3.7	2.9	2.3	4.2	5.1	2.9	5.9	4.9	2.6	6.4
最小	12.8	17.1	21.5	24.4	26.3	21.6	19.1	14.8	11	9.3	10.6	8.8
最大	18.9	24.6	25.2	27.3	28.6	25.8	24.2	17.7	16.9	14.2	13.2	15.2
標本数	8	8	8	7	4	5	6	8	7	8	7	7

PH

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	7.1	7.18	7.17	7.14	7.13	6.99	7.28	7.05	7.25	7.26	7.09	7.32
中央値	7.25	7.13	7.17	7.15	7.25	6.94	7.11	7.08	7.23	7.12	7.02	7.27
範囲	1.41	1.21	0.65	0.32	0.53	1.27	1.22	0.51	1.13	0.91	1.08	1.36
最小	6.17	6.6	6.9	6.97	6.82	6.4	7	6.71	6.74	7.01	6.6	6.7
最大	7.58	7.81	7.55	7.29	7.35	7.67	8.22	7.22	7.87	7.92	7.68	8.06
標本数	9	9	9	7	5	6	6	8	7	8	7	7

DO

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	1.6	1.22	1.39	0.68	0.63	0.78	1.88	1.44	2.27	2.38	3.15	3
中央値	1.4	1	1.2	0.45	0.6	0.8	1.6	1.2	2.3	2.3	2.5	3
範囲	2.93	1.47	2.54	1.95	0.9	1.5	4.1	1.7	2	1	3.04	3.03
最小	0.7	0.8	0.6	0	0.2	0.2	0.3	0.8	1.3	2	2.1	1.5
最大	3.63	2.27	3.14	1.95	1.1	1.7	4.4	2.5	3.3	3	5.14	4.53
標本数	8	8	8	6	3	5	5	7	6	8	7	7

酸化還元電位

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	109	109	111	61	102	2	68	55	79	78	98	105
中央値	117	100	114	71	95	34	68	60	48	60	77	89
範囲	205	199	272	254	148	300	327	223	159	261	207	142
最小	-7	23	-31	-114	35	-158	-100	-59	29	-34	24	44
最大	198	222	241	140	183	142	227	164	188	227	231	186
標本数	8	8	8	7	4	5	6	8	7	8	7	7

導電率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	475	513	654	519	436	556	433	491	432	526	544	586
中央値	457	408	521	503	444	536	423	486	445	505	482	496
範囲	265	744	1433	308	94	284	179	273	326	377	782	455
最小	355	361	308	404	381	406	361	368	255	366	268	390
最大	620	1105	1741	712	475	690	540	641	581	743	1051	845
標本数	8	8	8	7	4	5	6	8	7	8	7	7

BOD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	50	41	39	28	71	68	88	76	72	76	75	54
中央値	65	36	37	24	62	81	75	51	46	75	82	54
範囲	66	71	70	26	108	64	118	82	97	21	63	35
最小	9	16	9	15	22	36	32	48	43	66	37	34
最大	75	87	79	41	130	100	150	130	140	87	100	69
標本数	5	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	5

COD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	36	23	22	19	28	27	40	39	45	18	49	31
中央値	38	21	22	16	21	26	24	38	24	19	52	30
範囲	38	19	17	13	34	13	53	38	101	21	35	13
最小	13	16	13	14	17	21	23	24	19	8	29	25
最大	51	35	30	27	51	34	76	62	120	29	64	38
標本数	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5

SS

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	31	14	17	12	17	24	20	23	18	27	27	22
中央値	25	14	17	12	12	21	16	21	19	22	26	25
範囲	44	11	12	11	29	32	15	33	21	44	18	28
最小	13	7	10	7	9	11	14	10	8	11	19	10
最大	57	18	22	17	38	43	29	43	29	55	37	37
標本数	6	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	5

n-hex

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	4.6	3.8	3.8	2.8	4.2	5.2	2.7	8.3	2.9	4.7	6	5.2
中央値	5.2	3.7	3.5	2	4.3	5.1	2.3	5.4	3.1	4.5	4.7	3.6
範囲	10.5	4.1	7.8	6.1	5.4	7.2	2.1	14.9	2	1.6	7.6	8.4
最小	0.5	1.8	0.5	1	1.4	1.7	1.6	2.1	2	4.2	3.4	1.4
最大	11	5.9	8.3	7.1	6.8	8.9	3.7	17	4	5.8	11	9.8
標本数	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5

会津川切戸橋 月別平均値表

水温

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	15.2	18.7	22.1	25	28.2	23.4	20.3	14.3	11	8.8	8.4	10.7
中央値	15.5	17.8	20.8	24.5	28.6	23.1	20.6	14.4	11	8.6	8	11.7
範囲	5.3	7.1	6.4	6.2	2.6	5.4	7.2	3.3	6.5	9.3	3.1	7.1
最小	12.9	16.4	19.9	22.6	26.5	20.4	16.6	12.5	8.6	4.4	7.1	6.7
最大	18.2	23.5	26.3	28.8	29.1	25.8	23.8	15.8	15.1	13.7	10.2	13.8
標本数	8	7	8	7	4	5	8	10	7	9	7	7

PH

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	7.35	7.43	7.15	7.28	7.24	7.08	7.55	7.23	7.33	7.26	7.15	7.37
中央値	7.47	7.43	7.09	7.24	7.21	7.01	7.42	7.15	7.16	7.21	7.17	7.2
範囲	1.5	1.12	1.07	0.5	0.83	0.91	1.84	1.39	1.31	1.77	0.99	1.66
最小	6.51	6.78	6.64	7.12	6.85	6.76	6.76	6.66	6.89	6.45	6.7	6.89
最大	8.01	7.9	7.71	7.62	7.68	7.67	8.6	8.05	8.2	8.22	7.69	8.55
標本数	8	7	8	7	4	5	8	9	7	9	7	7

DO

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	7.4	6.28	5.53	5.06	4.03	5	7.1	6.63	6.53	6.43	7.04	7.05
中央値	7.4	6.3	5.84	5	4.3	4.75	7.3	6.5	6.3	6.55	6.99	7.2
範囲	4.17	2.5	3.2	4.87	1.8	1.3	5.5	5.1	3.3	1.8	2.1	6.6
最小	5.2	5	3.6	2.1	3	4.6	4.2	5.3	5	5.5	6.4	4.4
最大	9.37	7.5	6.8	6.97	4.8	5.9	9.7	10.4	8.3	7.3	8.5	11
標本数	7	6	6	6	3	4	7	9	6	8	7	7

酸化還元電位

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	193	176	180	180	153	155	194	157	176	161	147	176
中央値	174	152	173	173	170	128	231	142	173	148	134	157
範囲	175	117	193	193	133	318	229	275	132	144	72	175
最小	107	122	85	85	69	41	60	52	114	109	117	123
最大	282	239	278	278	202	359	289	327	246	253	189	298
標本数	8	7	8	8	4	5	8	10	7	9	7	7

導電率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	345	277	449	259	853	462	416	327	314	696	418	360
中央値	309	228	318	238	848	476	203	325	227	458	347	329
範囲	499	431	1451	227	1342	521	1325	370	464	2703	614	407
最小	164	143	110	193	186	240	152	129	188	157	186	191
最大	663	574	1561	420	1528	761	1477	499	652	2860	800	598
標本数	8	7	8	7	4	8	8	10	7	9	7	7

BOD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	1.6	1	1.4	1.7	2.4	2	1.5	1.4	1.3	2.1	1	1.5
中央値	1.6	1.1	1.1	1.9	2.6	2	1.5	1.3	1.3	2.3	0.9	1.4
範囲	0.7	0.9	1.5	1.1	1.7	1.7	1.7	1.2	1.3	2.9	0.8	1.9
最小	1.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.1	0.5	0.9	0.8	0.5	0.7	0.6
最大	2	1.4	2.4	2.3	3.1	2.8	2.2	2.1	2.1	3.4	1.5	2.5
標本数	5	4	5	5	4	4	6	6	5	4	4	5

COD

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	6.2	2.4	3.6	2.3	2.9	4.5	2.5	2.6	2.3	4	2.9	6.5
中央値	3.3	2.4	3.5	1.9	3.1	4.4	2.4	2.4	2.2	4.4	3.2	3.3
範囲	16.6	1.2	3.1	2.6	1.3	5.4	3.6	2	2.2	3.3	2	20.8
最小	2.4	1.8	2.1	1.3	2.1	1.8	1	1.8	1.2	2	1.6	1.2
最大	19	3	5.2	3.9	3.4	7.2	4.6	3.8	3.4	5.3	3.6	22
標本数	5	4	5	5	4	4	6	6	5	4	4	5

SS

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	6.1	4.4	6.2	2.5	6.1	5.6	4	2.6	3.6	6.7	6.6	3.8
中央値	6.5	2.4	5.5	2	5.9	5.6	3.1	2.4	2.5	3.9	6.3	4.2
範囲	9	11	8.8	1.5	7.5	4	9	2	9	16.8	8.3	5
最小	2	1	2.2	2	2.5	3.5	1	1.8	1	1.2	2.7	1.5
最大	11	12	11	3.5	10	7.5	10	3.8	10	18	11	6.5
標本数	5	4	5	5	4	4	6	6	5	4	4	5

n-hex

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	1.2	0.5
中央値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
範囲	0	0.5	0	0.1	0.1	0	1.3	0	0	0	2.8	0
最小	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
最大	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	1.8	0.5	0.5	0.5	3.3	0.5
標本数	5	4	5	5	5	4	6	6	5	4	4	5

更新日 98/04/20

平成9年度 田辺市 環境白書

本サイトに掲載されている記事・コラム・解説文・写真・その他すべての無許可転載を禁止します。
 あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。
 Copyright 1997-2005 "Copyright Yoshinori Hirai". All rights reserved. Never reproduce or republish without written permission.

微生物的環境技術研究所 <http://www.bikanken.com/>